

HAKKIPIILKE®

► JOIN THE WINNING TEAM



ВСЕМИРНЫЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРОВОКОЛОВ



ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ УЛУЧШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Лучшие дровоколы в мире

Hakki Pilke – это производитель самых продвинутых дровоколов в мире. Пользователи из более чем 35 стран на шести континентах выбирают наше оборудование. Мы знаем профессионалов дровокольной промышленности, а они знают нас. Совместно с нашими клиентами и местными дилерами, мы формируем команду, которая следует тенденциям мировых рынков. Наша международная деятельность и местная сеть обслуживания обеспечивают клиентов лучшей поддержкой и послепродажным сервисом по всему миру. Мы являемся самым надежным и востребованным партнером для производителей дров.

Дровоколы Hakki Pilke разработаны с последовательным акцентом на предпочтения клиентов и требования для развития их деятельности. Как результат нашей клиентоориентированности, продолжительного и систематического развития качества, наша компания получила Сертификат качества ISO 9001.

СОДЕРЖАНИЕ

Инвестируйте с выгодой	4
Hakki Pilke 50 Pro	6
Hakki Pilke 43 Pro	8
Hakki Pilke 38 Pro	10
Hakki Pilke Falcon 35	12
Hakki Pilke Raven 33	14
Загрузочные столы	18
Загрузочные столы	19
Подъемники для бревен	20
Аксессуары и оборудование	21
Технические характеристики	22





**ЭФФЕКТИВНЫЙ,
БЫСТРЫЙ,
НАДЕЖНЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ**

ИНВЕСТИРУЙТЕ С ВЫГОДОЙ

Когда вы приобретаете дровокол, его стоимость — это только часть расходов. С дровоколами Hakki Pilke вы можете быть уверенными, что скрытые затраты на его обслуживание останутся минимальными.

Каждый дровокол Hakki Pilke - это компактный источник питания, который совмещает финскую инженерию и промышленный дизайн. Самая передовая гидравлическая схема обеспечивает низкий расход топлива и энергопотребления и долгий срок службы. Потребности каждого клиента, качество продукции, высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы – все это цель наших разработок.

Мы обращаем повышенное внимание на эргономичность, чтобы упростить использование нашего оборудования. Дровоколы Hakki Pilke безопасно использовать в любых условиях.

Быстрая установка и настройка, плавное движение материала и бесперебойная работа гарантируют высокую производительность. Легкость и минимальные потребности в обслуживании позволяют сократить перерывы во время работы, тем самым увеличивая время эксплуатации.

Долговечность оборудования гарантирует высокую стоимость при перепродаже. Выбирая дровоколы Hakki Pilke, вы совершаете выгодное вложение средств, которое сохранит свою ценность. Hakki Pilke заслуженно является самым популярным дровоколом всех времен – и не без оснований. Уникальные свойства Hakki Pilke позволяют считать его лучшим в мире.

ВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ

– закупочная цена

ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ

- затраты на эксплуатацию
- затраты на топливо/электричество
- затраты на тех. обслуживание
- эффективность производства
- стоимость капитала/цена при перепродаже

ПОЛУЧЕННАЯ ВЫГОДА



HAKKIPILKE[®]

50 Pro

Hakki Pilke 50 Pro был разработан в тесном сотрудничестве с профессионалами в производстве дров. Он был протестирован на различных породах древесины по всему миру, чтобы обеспечить его эффективность в разных уголках земного шара в качестве профессиональной машины для промышленного производства дров, демонстрирующей стабильную производительность в любых условиях.

Раскол и распил у 50 pro настолько эффективный, что его можно описать «как завод по заготовке дров», управляемый всего 1 человеком. В стандартной комплектации машина имеет широкий ряд характеристик, которые улучшают эффективность и облегчают работу. Функция управления распилом HakkiCut™ делает машину быстрой и эргономичной. Распил осуществляется нажатием одной кнопки на джойстике, раскол и подача также контролируются с джойстика. В процессе распила, уменьшение скорости пильной шины автоматически настраивается в соответствии с сопротивлением, обеспечивая быстрый и эффективный процесс. Поддерживающие лопатки, помогают падать даже самому короткому отрезанному чураку ровно, не падая поперек. Так же дровокол оснащен системой короткого хода рубящего цилиндра HakkiSplit™ для максимальной производительности при работе с дровами не большой длины.

В стандартную комплектацию так же включен электрический масляный насос для смазки пильной цепи, запатентованная автоматическая система натяжения пильной цепи AC 10, встроенная в конвейер система очистки дров и регулируемая платформа для оператора.


- ЦИКЛ РАСКОЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ
- НЕТ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ИЛИ МЕХАНИЗМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ИЗНОСУ
- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ



+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™



50 Pro оснащен запатентованной системой автоматического натяжения цепи AC 10. Постоянное правильное натяжение цепи делает процесс распиловки более эффективным и значительно увеличивает срок службы пилы и пильной шины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр бревна	470 mm
Макс. длина полена	600 mm
Макс. мощность раскола	30 t
Пильная шина	20"
Источник питания	ВОМ, электр., комби
Раскалывающий нож	6 частей
Длина разгрузочного конвейера	4 m
Ширина разгрузочного конвейера	400 mm
Загрузочный конвейер (ширина x длина)*	0.3 x 2.85 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный комплект для подключения загрузочных устройств + клапан
Дополнительный клапан
Гидравлический загрузочный конвейер
Дополнительный гидравлический загрузочный ролик
Направляющая планка загрузки
Гидравлическое прижимное устройство
Защитный кожух
AC10 автоматический натяжитель цепи (гидравлический)
HakkiCut™ управление распилом
Автоматическое регулирование скорости опускания пилы
Автоматическая смазка пилы
Гидравлически настраиваемое измерительное устройство
Гидравлическая настройка раскалывающего лезвия по высоте
HakkiSplit™ плавный раскол (3 скорости)
Гидравлическое управление положением разгрузочного конвейера
Управление скоростью разгрузочного конвейера + реверс
Запатентованная система очистки дров
Охладитель масла
Настраиваемая рабочая платформа

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Высота	2,900 mm
Длина	3,100 mm
Ширина	1,520 mm
Вес	2,150 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раскалывающий нож	2/4, 8, 12 частей
Расширение разгрузочного конвейера	1 m
Удаление опилок	
Нагреватель масла	
HakkiFeed	422, 471, 472
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	



Поддерживающие лопатки, помогают падать даже самому короткому отрезанному чураку ровно, не падая поперек.



Система короткого хода рубящего цилиндра HakkiSplit™ для максимальной производительности при работе с дровами не большой длины. Система HakkiSplit™ легко включается с помощью кнопки на панели управления.

HAKKIPILKE[®]

43 Pro

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™



*На фото показана модель с увеличенным разгрузочным конвейером, устанавливается опционально

Hakki Pilke 43 Pro - это совершенно новая модель древокольного станка, которая базируется на модели Easy 42, получившей большое признание среди профессиональных заготовителей дров. Несмотря на то, что корпус станка стал еще прочнее, его габариты и вес остались компактными. Теперь производительность станка стала еще эффективней за счет опции плавного раскола HakkiSplit™, а также новых функций, обеспечивающих постоянную подачу древесины - гидравлическое прижимное устройство, индикатор длины с гидравлическим приводом, а также направляющих для заготовок. При использовании, в основном, древесины больших диаметров, станок можно оснастить более широким транспортером на выходе, уже знакомым по модели 50 Pro.

Что касается оператора, самое значительное изменение – это интерфейс, который включает полностью обновленный пользовательский опыт. HakkiCut™ управление распилом всегда добавляет оптимальное усилие резки и позволяет управлять всеми операциями резки одной кнопкой джойстика. Совмещенные с автоматикой, гидравлический натяжитель цепи и автоматический насос смазки цепи активны в течении всего процесса распиловки, они гарантируют долгий срок службы пильной шины и цепи и обеспечивают беспрецедентную эффективность временных затрат. В процессе работы подача нового бревна происходит автоматически одновременно с процессом раскалывания, обеспечивая готовность следующего бревна к распилу в то время, когда ножи возвращаются в изначальную позицию.

Модель 43 Pro может похвастаться огромным количеством преимуществ, сокращающих эксплуатационные расходы. Большой объем масляного бака позволяет увеличивать интервалы между сменой масла и непрерывно работать в любых климатических условиях от Аляски до Австралии. Надежное электрическое управление снижает до минимума количества узлов, требующих обслуживания. Количество смазки цепи несложно отрегулировать, что поможет избежать ее напрасного расхода. Масло не нужно переливать из одного бака в другой, можно просто заменить канистру. В трансмиссии совсем не используются поликлиновидные ремни, поэтому станок год от года остается надежным, а его производительность неизменной.

43 PRO



430
мм



600
мм



15
т

- НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ БРЕВНА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
- МОЩНОСТЬ БЕЗ ПОТЕРИ СКОРОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр бревна	430 mm
Макс. длина полена	600 mm
Макс. сила раскалыванияг	15 t
Пильная шина	18"
Источник питания	BOM, электр., комби
Раскалывающий нож	6 частей
Размеры разгрузочного конвейера	0.25 x 4 m
Длина загрузочного конвейера *	2.5 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный комплект для подключения загрузочных устройств
Дополнительный гидравлический загрузочный ролик
Дополнительный клапан
Гидравлический загрузочный конвейер
Направляющая планка загрузки
Вспомогательный загрузочный механизм
Гидравлическое прижимное устройство
Защитный кожух
АС10 автоматический натяжитель цепи (гидравлический)
HakkiCut™ управление распилом на джойстике
Автоматическая оптимизация скорости пилы
Автоматическая смазка цепи
Индикатор длины с гидравлическим приводом
HakkiSplit™ плавный раскол (3 скорости)
Направляющие, контролирующие положение полена
Гидравлическое управление положением лезвия
Запатентованная система очистки дров
Вращающийся разгрузочный конвейер
Управление скоростью разгрузочного конвейера + реверс
Охладитель масла
Ящик для инструментов

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ **

Высота	2,560 mm
Длина	2,540 mm
Ширина	1,400 mm
Вес	1,400 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регулируемая рабочая платформа	
Раскалывающий нож	2/4, 8, 12 частей 16-частей для мягкой древесины
Большой разгрузочный конвейер с гидравлической регулировкой по горизонтали и вертикали (250 кг)	4 m x 400 mm
Расширение разгрузочного конвейера	1 m
Удаление опилок	
Подогрев масла	

АКСЕССУАРЫ

HakkiFeed	422, 471, 472
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	

* длина с гидравлическим загрузочным роликом
** КОМБИ модель со стандартным конвейером



Направляющие, контролирующие положение полена обеспечивают правильное положение в раскалывающей камере даже самым маленьким поленьям.



Уникальный интерфейс позволяет управлять процессом с помощью всего лишь двумя кнопками на джойстике.



Эргономичная панель управления включает в себя все необходимое для управления древоколом.



Гидравлическое прижимное устройство позволяет распиливать бревна любого размера без особых усилий.



АС 10 автоматический натяжитель цепи обеспечивает постоянное оптимальное натяжение цепи. Цепь может легко меняться с помощью специального рычага, показанного на картинке, без применения каких-либо дополнительных инструментов!

#

HAKKIPILKE®


Falcon 35



В своей категории модель Falcon бесспорно отличается самой высокой скоростью раскалывания, а рычаг управления, которым можно оперировать одной рукой, гарантирует лёгкость в использовании данной машины.

Так как дровокол оснащён гидравлической пилой и конвейерами, нет необходимости в поликлиновидных приводных ремнях. Безопасность и удобство обеспечиваются одним защитным кожухом. Регулируемый гидравлический насос смазки гарантирует долгий срок службы цепи и пильной шины. Масло заливается в насос из отдельной канистры, не приводя все вокруг в беспорядок. Открытая нижняя конструкция позволяет легко очистить оборудование, а встроенный ящик с инструментами позволяет всегда иметь все необходимое под рукой. Благодаря широкому спектру аксессуаров, Вы можете легко приспособить оборудование под свои нужды.

- САМАЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЦИКЛА РАСКОЛА В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
- РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЙ РУКОЙ
- БЫСТРОТА ЗА СЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА] НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПОЛ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС СИСТЕМЫ ЖИДКОЙ СМАЗКИ



Гидравлические шланги можно легко прикрепить к машине с помощью быстросъёмных соединений, доступных в качестве аксессуара.



Эффективная гидравлическая пила.



Система очистки разгрузочного конвейера отделяет отходы, повышая чистоту конечного продукта.



Удобный ящик с инструментами в стандартной комплектации.



Эргономичность и простота панели управления обеспечивает лёгкость эксплуатации оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр бревна	350 mm
Макс. длина полена	500 mm
Макс. сила раскалывания	8.0 t
Пильная шина	16"
Источник питания	ВОМ, электрический или комби
Раскалывающий нож	2/4 частей
Длина разгрузочного конвейера	4 m
Длина загрузочного конвейера	2.2 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидравлическая загрузочная лента
Защитный кожух
Автоматическая смазка цепи
Автоматический клапан ускорения
Вращающийся разгрузочный конвейер
Управление скоростью разгрузочного конвейера
Система очистки разгрузочного конвейера
Ящик для инструментов

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Высота	2,530 mm
Длина	2,550 mm
Ширина	1,250 mm
Вес	890 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный комплект для загрузочных устройств + клапан	
Дополнительный клапан	
Гидравлический загрузочный ролик	
Направляющая планка загрузки	
Раскалывающий нож	6 частей
Расширение разгрузочного конвейера	1 m
Удаление опилок	
Охладитель масла	
Подогрев масла	

АКСЕССУАРЫ

HakkiFeed	371 (422, 471 и 472) *
HakkiLift	Falcon
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	

* требуется дополнительный клапан



НАККИПILKE®

Raven 33



Hakki Pilke Raven 33 – это дровокол, который был специально разработан и произведен в Финляндии. Управление приводом гидравлики станка осуществляется легким движением рычага. Прочная конструкция и неприхотливость в обслуживании доказывают, что данная модель экономична в использовании. Легкость в эксплуатации и сила раскола позволяют раскалывать даже самые крупные поленья – будьте готовы получать дрова для любых целей, не затратив на это больших усилий.

Цельный откидной защитный кожух, который является неотъемлемой частью дровокольного станка и оборудован газовыми амортизаторами, обеспечивает безопасную работу и легкую эксплуатацию цепной пилы. Он также может свободно подниматься в случае неисправности. Низкая потребляемая мощность и вес позволяют использовать дровокол с небольшой техникой. Дровокольный станок Raven 33 оборудован подающей конвейерной лентой и гидравлическим реверсивным разгрузочным конвейером.

Raven 33 может быть оснащен дополнительным оборудованием на все случаи жизни. Подъемник для бревен существенно сокращает время на загрузку бревен на станок. Нож, раскалывающий на 6 частей, превращает даже самые крепкие стволы в дрова необходимого размера. Также имеется отдельный рычаг управления для определения движения подающего конвейера (вперед-назад). Характеристики Raven 33 делают этот дровокол идеальным решением как для частного, так и для промышленного использования.

- ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- МАШИНУ МОЖНО ОБОРУДОВАТЬ ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ



Гидравлический вращающийся разгрузочный конвейер в стандартной комплектации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр бревна	330 mm
Макс. длина полена	500 mm
Макс. сила раскалывания	6 t
Пильная шина	15"
Источник питания	BOM, электрический
Раскалывающий нож	2/4 части
Длина разгрузочного конвейера	4 m
Длина загрузочного конвейера	2.2 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидравлическая загрузочная лента
Защитный кожух
Автоматическая смазка цепи
Автоматический клапан ускорения
Вращающийся разгрузочный конвейер
Реверсивный клапан разгрузочного конвейера
Система очистки разгрузочного конвейера

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Высота	2,450 mm
Длина	2,500 mm
Ширина	1,200 mm
Вес	730 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный комплект для загрузочных устройств + клапан	
Дополнительный клапан	
Направляющая планка загрузки	
Раскалывающий нож	6 частей
Расширение разгрузочного конвейера	1 m
Управление скоростью разгрузочного конвейера	
Подогрев масла	
Ящик для инструментов	

АКСЕССУАРЫ

HakkiLift	Raven *
HakkiFeed	371 [422, 471 и 472] *
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	

* требуется дополнительный клапан



Реверсивный клапан загрузочного конвейера доступен в стандартной комплектации.



Система подачи имеет прочную загрузочную ленту с шероховатой поверхностью.



Клапан, регулирующий скорость разгрузочного конвейера, как опция.



RAVEN 30



330
MM



500
MM



6.0
T

ЗАГРУЗОЧНЫЕ СТОЛЫ

НАККИFEED 371

Длина	2,350 mm
Ширина	2,080 mm
Вес	200 кг
Высота	880/1,220 mm

Наклонная конструкция стола NakkiFeed 371 гарантирует лёгкую подачу брёвен на загрузочную конвейерную ленту дровокола. Прочная структура позволяет использовать его практически для всех моделей дровокола.



НАККИFEED 422

Длина	2,480 mm
Ширина	2,280 mm
Высота, регулируемая	880–1,320 mm 1,230–1,660 mm
Вес	285 кг

Благодаря гидравлическому подающему устройству, стол NakkiFeed 422 упрощает процесс подачи брёвен в загрузочные ролики. Загрузочные ролики вращаются одновременно с загрузочным конвейером дровокола, обеспечивая постоянное движение брёвен. NakkiFeed 422 подходит для моделей дровоколов 38 Pro, 43 Pro и 50 Pro, а также для моделей Falcon при наличии клапана и комплекта соединителя, идущих в качестве аксессуаров.



ЗАГРУЗОЧНЫЕ СТОЛЫ

NakkiFeed 470-серии – мощный стол для подачи бревен, разработанный для полного контроля над громоздкими сучковатыми и искривленными бревнами, даже когда они свалены в кучу. Гидравлическое управление подающими цепями и разделителями бревен обеспечивает движение только одного бревна на подающий ролик. Подающий ролик загрузочного стола синхронизирован со всеми подающими механизмами дровокола.



НАККИFEED 471

Длина, регулируемая	3,600–7,600 mm
Ширина, регулируемая	950–1,500 mm
Высота, регулируемая	1,000–1,440 mm
Вес	616 кг



NakkiFeed 471 – это универсальный загрузочный 2-цепной стол для профессиональной работы. Ширина загрузочного стола может настраиваться, что позволяет загружать даже короткие стволы до 4 м в длину.

НАККИFEED 472

Длина, регулируемая	3,600–7,600 mm
Ширина, регулируемая	2,200 mm
Высота, регулируемая	1,000–1,440 mm
Вес	925 кг



NakkiFeed 472 – это массивный 3-цепной загрузочный стол для промышленного использования. Стол разработан для стволов длиной от 2,5 м до 6 м, но также он подходит и для бревен большей длины. Оба загрузочных стола могут иметь расширение по 2 м, доходя до максимальной загрузочной площади 6 м. Все ножки стола могут настраиваться, что делает легким процесс установки на неровной поверхности. Загрузочные столы NakkiFeed 470-серии могут с легкостью устанавливаться к моделям 38, 43 и 50, а также к Falcon и Raven при условии установки дополнительного клапана и дополнительного разъема.

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ БРЕВЕН

Подъемники для брёвен HakkiLift помогают поднимать брёвна с земли до дровокола. Они могут поднимать даже самые большие брёвна на загрузочный конвейер и обеспечить безопасную и эргономичную эксплуатацию. HakkiLift – это превосходное решение для подрядных организаций, которые занимаются производством дров в различных местах, требующих легкой мобильности и загружать бревна без дополнительного оборудования.



HAKKILIFT RAVEN

Макс. диаметр бревна	300 mm
Макс. длина бревна	4,000 mm
Длина подъемника	2,350 mm
Ширина подъемника	1,170 mm
Вес	95 кг
Диапазон подъемной высоты	50/850 mm

HAKKILIFT FALCON

Макс. диаметр бревна	350 mm
Макс. длина бревна	4,000 mm
Длина подъемника	2,150 mm
Ширина подъемника	1,150 mm
Вес	70 кг
Диапазон подъемной высоты	50/1,000 mm

HAKKILIFT 381 (EASY 38/38 PRO)

Макс. диаметр бревна	380 mm
Макс. длина бревна	4,000 mm
Длина подъемника	2,220 mm
Ширина подъемника	1,100 mm
Вес	70 кг
Диапазон подъемной высоты	50/1,000 mm



Опора встроена в рычаг.



Транспортная опора вынимается из стойки и перекладывается через загрузочный конвейер.


Транспортные крепления позволяют быстро перемещать дровокол и подъемник для бревен по территории. Для дорожной транспортировки подъемник необходимо привести в транспортное положение и прикрепить к дровоколу согласно Руководству по эксплуатации.

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HAKKI PILKE CLEANER

Длина	2,870 mm
Ширина	1,190 mm
Высота, регулируемая	макс. 2,870 mm
Вес	500 кг

* Вес без разгрузочного конвейера.



Чистка древесины ускоряет процесс сушки и гарантирует неизменное качество продукта. По разгрузочному конвейеру древесина попадает во вращающийся барабан очистки, который отделяет мусор и отправляет их в нужное место с помощью направляющих планок. После очищения древесину можно направить в мешки с помощью направляющей планки (стандартное оборудование).

С помощью разгрузочного конвейера с боковым вращением (3 м), доступного в качестве аксессуара, можно перемещать древесину к тележкам. Барабан очистки доступен с электрическим или гидравлическим приводом. Благодаря регулируемой высоте, барабан подходит практически для всех моделей дровокола.

HAKKI PILKE ROLLER

Длина	3,400 mm
Ширина	1,515 mm
Высота, регулируемая	2,155–3,020 mm
Вес	950 кг *

* Вес без разгрузочного конвейера.



Hakki Pilke Roller был разработан для очистки большого количества дров. Древесина направляется в Roller, с помощью разгрузочного конвейера дровокола или погрузчика. Вибрирующие ролики отделяют отходы от дров, обеспечивая тем самым высокое качество материала и хороший результат. Подвижный 3-х метровый разгрузочный конвейер доступен для Roller, как опция. Roller доступен в двух вариантах: электрический и гидравлический.

HAKKI PILKE POWER UNIT

Длина	1,020 mm
Ширина	1,230 mm
Высота	1,000 mm
Вес	165 кг *

* Вес без двигателя.



Hakki Pilke Powerpack - это компактная и доступная альтернатива для дровоколов с BOM или комбинированным двигателем. Это превосходное решение, когда вам необходим трактор для других нужд, таких как транспортировка бревен. Hakki Pilke предлагает также бензиновый двигатель с прямым приводом для всех моделей дровоколов. С данной опцией BOM не требуется, а двигатель напрямую приводит в действие гидравлический насос, предлагая самый эффективный расход топлива с мощностью двигателя от 18 до 35 л.с. Доступные варианты двигателей спрашивайте у официальных представителей Hakki Pilke в вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ★ Мы рекомендуем
- доступно
 - гидравлический трактор
- стандартная комплектация
- дополнительное оборудование
 - требует дополнительный клапан
 - ◦ требует дополнительный клапан и специальное оборудование

* доступно с вращающимся разгрузочным конвейером
** вращающийся конвейер в стандартной комплектации
*** машина может переходить в транспортное положение, когда расширение разгрузочного конвейера установлено в центре стандартного конвейера. Высота транспортировки увеличивается на длину расширения разгрузочного конвейера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения.

МОДЕЛЬ	50 Pro	43 Pro	38 Pro	Falcon 35	Raven 33	OH 27	Eagle
Рекомендации по выбору							
– для бытовых целей			★	★	★	★	★
– профессиональное	★	★	★	★			
– промышленное производство	★	★	★				
Характеристики							
Макс. диаметр бревна (мм)	470	430	380	350	330	270	270
Макс. длина полена (мм)	600	600	600	500	500	600	450
Циркулярная пила Ø (мм)						700	700
Цепная пила, пильная шина	20	18	16	16	15		
Макс. усилие раскола (t)	30	15	10	8	6	5.5	
Комплектация							
Стандартный комплект для загрузочных устройств	●	●	●	■	■		
Дополнительный клапан	●	●	●	■	■		
Гидравлический загрузочный конвейер	●	●	●	●	●		
Гидравлический загрузочный ролик	●	●	■	■			
Направляющая планка загрузки	●	●	■	■	■		
Дополнительный клапан для загрузочных устройств		●					
Гидравлическое прижимное устройство	●	●					
Защитный кожух	●	●	●	●	●		
АС 10 автоматический натяжитель цепи	● (гидравлическое)	● (гидравлическое)	● (механическое)				
HakkiCut™ управление распилом на джойстике	●	●	●				
Автоматическая регулировка скорости распила	●	●	●				
Автоматическая смазка цепи	●	●	●	●	●		
Гидравлически настраиваемое измерительное устройство	●	●					
Направляющие, контролирующее положение полена		●					
HakkiSplit™ плавный раскол (3 скорости)	●	●					
Гидравлическое управление положением лезвия	●	●	●				
Гидравлическое вращение разгрузочного конвейера	●	●	■		●		
Управление скоростью разгрузочного конвейера	● (+реверс)	● (+реверс)	● (+реверс)	●	■		
Запатентованная система очистки дров	●	●	●	●	●		
Расширение разгрузочного конвейера (1 м) ***	■	■	■	■	■	■ (0.8 м)	
Удаление опилок	■	■	■	■	■		
Нагреватель масла	■	■	■	■	■	■	
Охладитель масла	●	●	■				
Ящик для инструментов	●	●	●	●	■		
Регулируемая рабочая платформа	●	■					
Источник питания							
BOM (карданный вал)	●	●	●	●	●	●	●
BOM/электрический двигатель (комби)	●	●	●	● (7.5 кВт)		●	
Электрический двигатель (кВт)	● (15)	● (15)	● (10)	● (7.5)	● (7.5)	● (7.5)	● (4.0)
Требуемая мощность для BOM (л.с.)	35	35	25	20	20	25	20
Размер предохранителя (А)	35	35	25	20	16	20	16
Hakki Pilke BOM	■	■	■	■	■	■	■
Комплект бензиновых двигателей	■	■	■	■	■		
Размеры в транспортном положении							
Высота (mm)	2,900	2,560	2,520	2,530	2,450	2,480	1,300
Длина (mm)	3,100	2,540	2,480	2,550	2,500	2,550	950
Ширина (mm)	1,520	1,400	1,300	1,250	1,200	800	1,700
Вес (kg)	2,150	1,400	990	890	730	560	185
Длина разгрузочного конвейера (м) **	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.2	
Раскалывающие ножи							
2/4	■	■	●	●	●	●	
6	●	●	■	■	■	■	
8	■	■	■				
12	■	■	■				
16		■					
Подъемники для бревен							
– HakkiLift Raven					◻		
– HakkiLift Falcon				◻			
– HakkiLift 381			■				
Загрузочные столы							
– HakkiFeed 371			■	■	■	■	
– HakkiFeed 422	■	■	■	◻			
– HakkiFeed 471	■	■	■	◻			
– HakkiFeed 472	■	■	■	◻			
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО							



САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПАРТНЕР

ПРОИЗВОДСТВО ДРОВОКОЛОВ НАККИ ПИЛКЕ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ

Изначально, все начиналось так - трое молодых людей, гараж и неограниченное количество энтузиазма и знаний. Это послужило началом самых известных дровоколов во все времена, Hakki Pilke.

Горячее желание совершенствовать технику для сельскохозяйственной и лесной промышленности, которая смогла бы облегчить работу и увеличить производительность, а также вывести вперед бизнес друзей. Сейчас, четыре десятилетия спустя, производители дров на шести континентах и в более чем 35 странах мира доверяют Hakki Pilke. Мы обеспечиваем ультрасовременные технологии и инновации, которые помогают улучшить рентабельность и производительность десятков тысяч производителей дров.

В 1990х годах мы радикально изменили производство дров нашими дровоколами Hakki Pilke 2X и Hakki Pilke 1x37, последние из которых стали самыми востребованными дровоколами в мире. Сегодня и в далеком будущем, качество дровоколов Hakki Pilke всегда будет возникать из страсти к разработкам, развитию и производству самых лучших дровоколов в мире - вместе с желанием построить ведущую команду на рынках совместно с нашими клиентами и представителями. Как обладатель дровокола Hakki Pilke, ты никогда не будешь одинок.

С нами, действия говорят о себе лучше всяких слов. Постоянное совершенствование и понимание потребностей наших клиентов ведущим производителем в мире. Мы знаем производителей дров, а они несомненно очень хорошо знают нас. Бренд Hakki Pilke также известен за свою превосходную послепродажную поддержку клиентов и сильные дистрибьюторские каналы по всему миру.

Если вам необходимо самое лучшее качество, профессиональные знания и партнерские отношения, единственный правильный выбор - это Hakki Pilke. Надежность техники Hakki Pilke подтверждена ежедневной работой по всему миру. Как первопроходец, у нас есть только одно направление - идти вперед и делать еще более производительные, еще более эффективные и легко управляемые машины.

Maaselän Kone Oy, производитель дровоколов Hakki Pilke, это часть группы компаний Terra Patris, которая специализируется на производстве дровоколов, экскаваторов, контрактной продукции, а также судостроении. Сильный международный опыт и финансовая поддержка закладывают прочный фундамент для конкурентных и ориентированных на результат действий, таких как долгосрочное развитие.

Производитель

HAKKI PILKE / TP Silva Oy

Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND

Tel. +358 8 772 7300

info@hakkipilke.fi, www.hakkipilke.fi