

# Hakki Pilke 37

## MANUEL DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FENDEUSE DE BûCHES



*MAASELÄN KONE OY*

Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finlande  
Tél. +358 (0) 8 7727300, Fax +358 (0) 8 7727320

[info@maaselankone.fi](mailto:info@maaselankone.fi)


[www.maaselankone.fi](http://www.maaselankone.fi)



## Sommaire :

|      |                                                                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Vue éclatée du convoyeur de sortie (10101).....                                                    | 4  |
| 1.2  | Liste des pièces détachées du convoyeur de sortie (10101) .....                                    | 5  |
| 1.3  | Vue éclatée du convoyeur de sortie pivotant (10830) .....                                          | 6  |
| 1.4  | Liste des pièces détachées du convoyeur pivotant (10830).....                                      | 7  |
| 1.5  | Vue éclatée du convoyeur de sortie auto-nettoyant (37400, section supérieure) .....                | 8  |
| 1.6  | Liste des pièces détachées du convoyeur de sortie auto-nettoyant (37400, section supérieure) ..... | 9  |
| 1.7  | Vue éclatée du mécanisme de soupape .....                                                          | 10 |
| 1.8  | Liste des pièces détachées du mécanisme de soupape .....                                           | 11 |
| 1.9  | Cadre .....                                                                                        | 12 |
| 1.10 | Transmission de puissance .....                                                                    | 13 |
| 1.11 | Unité de coupe.....                                                                                | 14 |
| 1.12 | Support pour bûches .....                                                                          | 15 |
| 1.13 | Vue éclatée de l'unité de fendage .....                                                            | 16 |
| 1.14 | Extension de support pour bûches (10159).....                                                      | 17 |
| 1.15 | Vue éclatée de la soupape d'accélération .....                                                     | 18 |
| 1.16 | Vue éclatée de l'unité électrique .....                                                            | 19 |
| 1.17 | Liste des pièces de rechange (rubriques 1.15–1.16) .....                                           | 20 |


## 1.1 Vue éclatée du convoyeur de sortie (10101)



## 1.2 Liste des pièces détachées du convoyeur de sortie (10101)

| N° | Référence et nom de la pièce                                          | Nb pièces |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 10315 Cadre inférieur du convoyeur                                    | 1         |
| 2  | 10316 Cadre supérieur du convoyeur                                    | 1         |
| 3  | 10317 Courroie de convoyeur, complète                                 | 1         |
| 4  | 95130 Chicane en caoutchouc pour le convoyeur                         | 1         |
| 5  | 10133 Rouleau d'entraînement pour le convoyeur                        | 1         |
| 6  | 95058 Unité de palier UCP 207                                         | 2         |
| 7  | 10132 Rouleau supérieur pour le convoyeur                             | 1         |
| 8  | 10134 Protection pour l'extrémité supérieure du convoyeur             | 1         |
| 9  | 10127 Tige de fixation pour la chicane en caoutchouc                  | 1         |
| 10 | 10136 Bielle pour la courroie                                         | 2         |
| 11 | 96131 Vis hexagonale M8x30                                            | 3         |
| 12 | 96222 Écrou de fixation M8                                            | 27        |
| 13 | 10135 Plaque de convoyeur                                             | 8         |
| 14 | 10851 Fixation de convoyeur                                           | 8         |
| 15 | 10819 Support de courroie de convoyeur                                | 1         |
| 16 | 96246 Clavette 3,2 x 32                                               | 1         |
| 17 | 96058 Rondelle A12                                                    | 21        |
| 18 | 96148 Vis hexagonale M12x40                                           | 4         |
| 19 | 96218 Écrou de fixation M12                                           | 6         |
| 20 | 96061 Rondelle A8                                                     | 3         |
| 21 | 96187 Vis de fixation M8x20                                           | 3         |
| 22 | 95016 Ressort de traction 2 x 20 x 100                                | 1         |
| 23 | 96196 Écrou hexagonal M8                                              | 3         |
| 24 | 96186 Vis de fixation M10x25                                          | 2         |
| 25 | 96049 Rondelle A10                                                    | 2         |
| 26 | 96068 Écrou de fixation M10                                           | 2         |
| 27 | 10313 Plaque latérale gauche pour l'extrémité supérieure du convoyeur | 1         |
| 28 | 10137 Plaque latérale droite pour l'extrémité supérieure du convoyeur | 1         |
| 29 | 95014 Ressort de pression                                             | 2         |
| 30 | 96143 Vis hexagonale M12x150                                          | 2         |
| 31 | 96144 Vis hexagonale M12x20                                           | 2         |
| 32 | 96200 Écrou hexagonal M12                                             | 6         |
| 33 | 96042 Bague de retenue                                                | 2         |
| 34 | 95050 Palier 6205                                                     | 2         |
| 35 | 10132b Arbre pour le rouleau supérieur de convoyeur                   | 1         |
| 36 | 10142 Rouleau supérieur pour le convoyeur                             | 1         |
| 37 | 96039 Bague de retenue 17                                             | 1         |
| 38 | Bague de retenue 40                                                   | 1         |
| 39 | 95048 Palier 6203                                                     | 1         |
| 40 | 10149a Roue de tendeur                                                | 1         |
| 41 | 96101 Vis hexagonale M10x65                                           | 1         |
| 42 | 96199 Écrou hexagonal M10                                             | 1         |
| 43 | 96139 Vis hexagonale M10x25                                           | 1         |
| 44 | 10492 Rondelle                                                        | 1         |
| 45 | 10099 Poulie de courroie A180                                         | 1         |
| 46 | 37075 Cale 10x8-30                                                    | 1         |


### 1.3 Vue éclatée du convoyeur de sortie pivotant (10830)



## 1.4 Liste des pièces détachées du convoyeur pivotant (10830)

| N° | Référence et nom de l'élément                                         | Nb pièces |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 10833 Cadre inférieur du convoyeur                                    | 1         |
| 2  | 10316 Cadre supérieur du convoyeur                                    | 1         |
| 3  | 10317 Courroie de convoyeur, complète                                 | 1         |
| 4  | 97334 Moteur hydraulique OMP-50                                       | 1         |
| 5  | 10817 Rouleau d'entraînement pour le convoyeur de sortie              | 1         |
| 6  | 95058 Unité de palier UCP 207                                         | 1         |
| 7  | 10132 Rouleau supérieur pour le convoyeur                             | 1         |
| 8  | 10134 Protection pour l'extrémité supérieure du convoyeur             | 1         |
| 9  | 61162 Courroie de protection inférieure pour le convoyeur             | 1         |
| 10 | 10136 Bielle pour la courroie                                         | 3         |
| 11 | 96131 Vis hexagonale M8x30                                            | 3         |
| 12 | 96222 Écrou de fixation M8                                            | 36        |
| 13 | 10135 Plaque de convoyeur                                             | 8         |
| 14 | 10851 Fixation de convoyeur                                           | 8         |
| 15 | 10819 Support de courroie de convoyeur                                | 1         |
| 16 | 96246 Clavette 3,2 x 32                                               | 1         |
| 17 | 96058 Rondelle A12                                                    | 23        |
| 18 | 96148 Vis hexagonale M12x40                                           | 4         |
| 19 | 96218 Écrou de fixation M12                                           | 6         |
| 20 | 61172 Tige de fixation pour la chicane en caoutchouc du convoyeur     | 2         |
| 21 | 96191 Vis de fixation M8x25                                           | 9         |
| 22 | 97203 Double raccord, droit                                           | 2         |
| 23 | 97213 USIT                                                            | 2         |
| 24 | 96186 Vis de fixation M10x25                                          | 2         |
| 25 | 96049 Rondelle A10                                                    | 2         |
| 26 | 96068 Écrou de fixation M10                                           | 2         |
| 27 | 10313 Plaque latérale gauche pour l'extrémité supérieure du convoyeur | 1         |
| 28 | 10137 Plaque latérale droite pour l'extrémité supérieure du convoyeur | 1         |
| 29 | 95014 Ressort de pression                                             | 2         |
| 30 | 96143 Vis hexagonale M12x150                                          | 2         |
| 31 | 96144 Vis hexagonale M12x20                                           | 4         |
| 32 | 96200 Écrou hexagonal M12                                             | 6         |
| 33 | 96042 Bague de retenue                                                | 2         |
| 34 | 95050 Palier 6205                                                     | 2         |
| 35 | 10132b Arbre pour le rouleau supérieur de convoyeur                   | 1         |
| 36 | 10142 Rouleau supérieur pour le convoyeur                             | 1         |
|    | 95085 Courroie trapézoïdale (A98) du convoyeur (modèle tr)            | 1         |
|    | 95086 Courroie trapézoïdale (A100) du convoyeur (modèle combi)        | 1         |

### 1.5 Vue éclatée du convoyeur de sortie auto-nettoyant (37400, section supérieure)






## 1.6 Liste des pièces détachées du convoyeur de sortie auto-nettoyant (37400, section supérieure)

| Pièce | N°     | Élément                                           | Nb pièces |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1     | 37416  | Cadre supérieur du convoyeur                      | 1         |
| 2     | 10132  | Rouleau supérieur pour le convoyeur               | 1         |
| 2.1   | 10142  | Rouleau supérieur pour le convoyeur               | 1         |
| 2.2   | 10132b | Arbre pour le rouleau supérieur de convoyeur      | 1         |
| 2.3   | 95050  | Palier 6205 2 rs                                  | 2         |
| 2.4   | 96042  | Bague de retenue 25                               | 2         |
| 3     | 37413  | Plaque de séparation de débris                    | 1         |
| 4     | 37414  | Plaque de protection pour l'ouverture pour débris | 1         |
| 5     | 37412  | Plaque d'embouchure                               | 1         |
| 6     | 37411  | Bielle                                            | 1         |
| 7     | 96049  | Rondelle DIN 125 A10                              | 2         |
| 8     | 96058  | Rondelle DIN 125 A12                              | 14        |
| 9     | 96061  | Rondelle DIN 125 A8                               | 4         |
| 10    | 96244  | Clavette DIN 94 2,5 x 20                          | 2         |
| 11    | 96151  | Vis hexagonale DIN 933 M12x80                     | 1         |
| 12    | 96141  | Vis hexagonale DIN 933 M12x100                    | 1         |
| 13    | 96269  | Vis hexagonale DIN 933 M12x170                    | 2         |
| 14    | 37417  | Plaque de protection pour le rouleau              | 1         |
| 15    | 96200  | Écrou hexagonal DIN 934 M12                       | 11        |
| 16    | 96218  | Écrou de fixation DIN 985 M12                     | 1         |
| 17    | 96222  | Écrou de fixation DIN 985 M8                      | 4         |
| 18    | 96191  | Vis de fixation DIN 603 M8x25                     | 2         |
| 19    | 96187  | Vis de fixation DIN 603 M8x20                     | 2         |
| 20    | 95014  | Ressort de pression 3,5 x 22 x 38                 | 2         |
| 21    | 95390  | Ressort de traction 2 x 20 x 100                  | 2         |
| 22    | 96145  | Vis hexagonale DIN 933 M12x30                     | 1         |


## 1.7 Vue éclatée du mécanisme de soupape




### 1.8 Liste des pièces détachées du mécanisme de soupape

|    | N°     | ÉLÉMENT                                          | nb<br>pièces |
|----|--------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 97354  | Articulation à rotule                            | 1            |
| 2  | 10386  | Douille                                          | 1            |
| 3  | 10385  | Cadre pour le levier de commande de la fendeuse  | 1            |
| 4  | 96064  | Rondelle M10                                     | 2            |
| 6  | 10145  | Tige plate pour la soupape                       | 1            |
| 7  | 10026  | Tige plate pour le levier d'arrêt                | 1            |
| 8  | 10023  | Levier d'enclenchement                           | 1            |
| 9  | 10167  | Levier articulé                                  | 1            |
| 10 | 10025  | Levier d'enclenchement                           | 1            |
| 11 | 96213  | Écrou à frein élastique M16                      | 1            |
| 12 | 96217  | Écrou à frein élastique M8                       | 1            |
| 13 | 96205  | Écrou hexagonal M8                               | 4            |
| 14 | 96195  | Écrou hexagonal M16                              | 1            |
| 15 | 10017a | Tige plate pour le mécanisme d'arrêt             | 1            |
| 16 | 10017c | Arbre pour le levier d'arrêt                     | 1            |
| 17 | 95018  | Ressort de pression Ø22 x 2 L=140                | 1            |
| 18 | 95012  | Ressort de traction Ø0,9 x Ø9,8-40               | 1            |
| 19 | 95013  | Ressort de traction Ø0,9 x Ø9,8-100              | 1            |
| 20 | 37320  | Tige de sécurité                                 | 1            |
| 21 | 10321  | Raccord d'articulation pour la tige de sécurité  | 1            |
| 24 | 96168  | Vis hexagonale M8x60                             | 1            |
| 25 | 96098  | Vis hexagonale M10x40                            | 1            |
| 26 | 96163  | Vis hexagonale M8x25                             | 2            |
| 27 | 10029k | Corps de soupape                                 | 1            |
| 28 | 10016  | Levier d'enclenchement                           | 1            |
| 29 | 10015  | Élément de levage pour le levier d'enclenchement | 1            |
| 30 | 96208  | Tige de type aiguille                            | 1            |
| 31 | 97401  | Soupape SD11                                     | 1            |
| 32 | 95008  | Ressort de pression 3,5 x 22 x 38                | 2            |
| 33 | 10406  | Levier b                                         | 1            |
| 34 | 96088  | Vis hexagonale M10x40 (10.9)                     | 1            |
| 35 | 96129  | Vis hexagonale M10x40 (4017)                     | 1            |
| 36 | 96100  | Vis hexagonale M10x60                            | 1            |
| 37 | 96098  | Vis hexagonale M10x40 (4016)                     | 1            |
| 38 | 96168  | Vis hexagonale M8x80                             | 1            |
| 39 | 96131  | Vis hexagonale M8x30 (10.9)                      | 1            |
| 40 | 96067  | Écrou à frein élastique M10                      | 3            |
| 41 | 96199  | Écrou hexagonal M10                              | 3            |
| 42 | 96132  | Vis hexagonale M8x25 (10.9)                      | 2            |


## 1.9 Cadre



1.10 Transmission de puissance




## 1.11 Unité de coupe






## 1.12 Support pour bûches




1.13 Vue éclatée de l'unité de fendage






### 1.14 Extension de support pour bûches (10159)




### 1.15 Vue éclatée de la soupape d'accélération



| Numéro | Référence_Nom                              | Nb pièces |
|--------|--------------------------------------------|-----------|
| 1      | 37355_Cadre de la soupape de vitesse       | 1         |
| 2      | 37323_Boulon creux de raccord avec raccord | 1         |
| 3      | 37353_Boulon creux de raccord              | 1         |
| 4      | 97412_Cartouche de réglage                 | 1         |
| 5      | 97437_Soupape de compensation              | 1         |
| 6      | Joint torique                              | 1         |
| 7      | 97259_Prise 1/4"                           | 1         |
| 8      | 97260_Prise 3/8"                           | 1         |
| 9      | 97204_Double raccord                       | 3         |
| 10     | 97213_Usit 1/2"                            | 8         |
| 11     | 97032_Flexible 400 x 1/2"                  | 1         |
| 12     | 97252_Soupape de compensation              | 1         |

### 1.16 Vue éclatée de l'unité électrique



### 1.17 Liste des pièces de rechange (rubriques 1.15–1.16)

| Nouveau<br>numéro | Numéro | Élément                                          | Nb<br>pièces |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|
|                   |        |                                                  |              |
|                   | 37001  | Cadre                                            | 1            |
| 95171             | 37002  | Renvoi d'angle 1020                              | 1            |
| 95172             | 37002a | Renvoi d'angle 2021                              | 1            |
| 97401             | 37003  | Soupape SD4/1                                    | 1            |
| 97354             | 37003a | Articulation à rotule de soupape                 | 1            |
| 37003             | 37003c | Conteneur supérieur                              | 1            |
| 10004             | 37004  | Cache supérieur                                  | 1            |
| 97320             | 37005  | Pompe hydraulique 16 cm                          | 1            |
| 37004             | 37006a | Tiroir                                           | 1            |
| 95051             | 37009  | Palier 6205RS                                    | 2            |
| 37007             | 37010a | Fixation de tiroir, gauche                       | 1            |
| 37008             | 37010b | Fixation de tiroir, droite                       | 1            |
| 95013             | 37011  | Ressort de traction 0,9*9,8*100                  | 1            |
| 95012             | 37011a | Ressort de traction 0,9*9,8*40                   | 1            |
| 10013             | 37013  | Bielle                                           | 1            |
| 10014             | 37014  | Bras du levier d'enclenchement                   | 1            |
| 10015             | 37015  | Élément de levage pour le levier d'enclenchement | 1            |
| 10018             | 37016  | Ensemble de levier de démarrage                  | 1            |
| 10017             | 37017a | Tige plate intermédiaire                         |              |
| 95018             | 37018  | Ressort de pression 2*22*140                     | 1            |
| 95055             | 37020  | Palier 6207RS                                    | 3            |
| 95145             | 37021  | Bride de lame 15"                                | 1            |
| 10480             | 37021b | Mécanisme d'inversion                            | 1            |
| 95147             | 37021d | Bride de lame 16"                                | 1            |
| 10023             | 37023  | Levier d'enclenchement                           | 1            |
| 37023             | 37024  | Tige plate intermédiaire                         | 1            |
| 37026             | 37024d | Tige plate intermédiaire (électrique)            | 1            |
| 10025             | 37025  | Levier d'enclenchement                           | 1            |
| 10017             | 37026  | Tige plate pour le levier d'arrêt                | 1            |
| 95146             | 37028  | Chaîne de lame 0,325" 64 maillons                | 1            |
| 95148             | 37028a | Chaîne de lame 0,325" 66 maillons                | 1            |
| 10029             | 37029  | Corps de soupape                                 | 1            |
| 10030             | 37030  | Protection de soupape                            | 1            |
| 97290             | 37031  | Cartouche de filtre CR 50                        | 1            |
| 97291             | 37032  | Filtre FIO 50/3                                  | 1            |
| 95090             | 37034  | Courroie trapézoïdale A34 ou XPA882              | 1            |
| 95089             | 37034a | Courroie trapézoïdale XPA850                     | 1            |
| 95023             | 37036  | Ressort de traction 3,5*30*180                   | 1            |
| 10038             | 37037  | Boîtier d'actionnement de lame, aucun arbre      | 1            |
| 10039             | 37039  | Poulie de courroie 1A180 diamètre 80             | 1            |

|        |        |                                                  |    |
|--------|--------|--------------------------------------------------|----|
| 10580  | 37040  | Arbre d'entraînement de lame                     | 1  |
| 97274  | 37042  | Clapet à bille                                   | 1  |
| 10044  | 37044  | Tige de fixation pour la bride de lame           | 1  |
| 97286  | 37045  | Flexible d'entrée, diamètre int. 25              | 1  |
| 10046  | 37046  | Goupille de serrage pour la bride                | 1  |
| 95315  | 37047  | Angle 90 3/4"                                    | 1  |
|        | 37048  | Support pour bûches                              | 1  |
| 10052  | 37048a | Plateau de convoyeur d'entrée                    | 1  |
| 97213  | 37049  | Joint Usit 1/2"                                  | 6  |
| 97204  | 37050  | Double raccord 1/2"                              | 6  |
| 97212  | 37051  | Joint Usit 3/8"                                  | 4  |
| 97030  | 37053  | Flexible 3/4" 1,9 m                              | 1  |
| 97031  | 37054  | Flexible 3/4" 0,8 m                              | 1  |
| 97014  | 37055  | Flexible 1/2" 0,75 m                             | 1  |
| 10056  | 37056  | Rouleau d'extension                              | 1  |
| 97429  | 37057  | Capuchon de remplissage 1 1/2"                   | 2  |
| 95001  | 37059b | Rouleau                                          | 1  |
| 10061  | 37061  | Arbre pour le limiteur de longueur de bûche      | 1  |
| 10061a | 37061a | Limiteur de longueur de bûche                    | 1  |
| 10203  | 37061f | Bride excentrique                                | 1  |
| 96042  | 37062  | Anneau de fixation A25                           | 2  |
| 96046  | 37062f | Anneau de fixation A50                           | 1  |
| 10196  | 37063  | Tuyau pour le limiteur de longueur de bûche      | 1  |
| 10065  | 37065  | Goupille de verrouillage                         | 1  |
| 95103  | 37066  | Poulie de courroie 1A180/35                      | 1  |
| 95102  | 37067  | Poulie de courroie 3A90/35                       | 1  |
| 95100  | 37068  | Poulie de courroie 3A180/25                      | 1  |
| 95081  | 37069  | Courroie trapézoïdale A38                        | 3  |
| 96044  | 37070  | Anneau de fixation A30                           | 4  |
| 95083  | 37071  | Courroie trapézoïdale A94                        | 1  |
| 95084  |        | Courroie trapézoïdale A96                        |    |
| 95058  | 37072  | Palier UCP 207                                   | 4  |
| 10073  | 37073a | Arbre d'entraînement pour la pompe               | 1  |
| 10074  | 37074  | Cale 7*8*75                                      | 1  |
| 37075  | 37075  | Cale 7*8*30                                      | 3  |
|        | 37076a | Protection de courroie de convoyeur              | 1  |
| 10062  | 37077  | Cale 7*8*15                                      | 1  |
| 96160  | 37079  | Vis hexagonale M8*12                             | 12 |
| 10579  | 37079a | Plaque de couverture de pompe                    | 1  |
| 10080  | 37080  | Protection pour l'extrémité du réservoir d'huile | 1  |
|        | 37081  | Fixation de pompe                                | 1  |
| 10082  | 37082  | Cheville d'attelage                              | 2  |
| 10083  | 37083  | Plaque d'actionnement de lame                    | 1  |
| 96161  | 37084  | Vis hexagonale M8*20                             | 14 |
| 37085  | 37085  | Arbre d'entraînement de lame / Easy              | 1  |
| 37086  | 37085a | Arbre d'entraînement de lame 1x/2x               | 1  |
| 96307  | 37088  | Vis hexagonale M8*55 10.9                        | 1  |



|        |        |                                                         |    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 96165  | 37090  | Vis hexagonale M8*30                                    | 10 |
| 96126  | 37091  | Vis hexagonale M8*60                                    | 4  |
| 96205  | 37092  | Écrou hexagonal M8                                      | 48 |
| 96158  | 37093  | Vis hexagonale M8*20                                    | 2  |
| 96057  | 37094  | Rondelle M8                                             | 20 |
| 96140  | 37098  | Vis hexagonale M10*30                                   | 6  |
| 10098c | 37098c | Tige de support pour le conteneur supérieur             | 1  |
| 95110  | 37099  | Poulie de courroie 1A180/28                             | 1  |
| 96098  | 37100  | Vis hexagonale M10*40                                   | 4  |
| 96099  | 37101  | Vis hexagonale M10*50                                   | 4  |
| 96095  | 37102  | Vis hexagonale M10*130                                  | 4  |
| 96199  | 37103  | Écrou hexagonal M10                                     | 16 |
| 96049  | 37104  | Rondelle M10                                            | 4  |
| 95104  | 37105  | Poulie de courroie (diamètre 80 mm)                     | 1  |
| 96147  | 37106  | Vis hexagonale M12*35                                   | 8  |
| 96152  | 37106a | Vis hexagonale M14*35                                   | 4  |
| 96149  | 37107  | Vis hexagonale M12*45                                   | 4  |
| 96110  | 37108  | Vis hexagonale M12*70                                   | 1  |
| 95112  | 37109a | Accouplement, côté pompe                                | 1  |
| 95111  | 37109b | Accouplement, côté fendeuse                             | 1  |
| 95113  | 37109c | Joint en caoutchouc pour l'accouplement                 | 1  |
| 96212  | 37111  | Écrou hexagonal M12 à frein élastique                   | 17 |
| 96050  | 37112  | Rondelle M12                                            | 4  |
| 37000e | 37113a | Mécanisme de réglage de la lame                         | 1  |
| 96200  | 37114  | Écrou hexagonal M12                                     | 10 |
| 96143  | 37115  | Vis hexagonale M12*150                                  | 2  |
| 95233  | 37116  | Courroie 240*6 600 (convoyeur 3,2 m)                    | 1  |
| 96187  | 37118  | Vis de fixation M8*20                                   | 28 |
| 10119  | 37119a | Levier de réglage de la lame                            | 1  |
| 96053  | 37120  | Rondelle M20                                            | 4  |
| 10121  | 37121  | Cale pour le renvoi d'angle                             | 1  |
| 96246  | 37122  | Goupille fendue 3,2*32                                  | 4  |
| 96244  | 37123  | Goupille fendue 2,5*20                                  | 3  |
| 96228  | 37124  | Vis d'arrêt M8*8                                        | 3  |
| 10125  | 37125  | Cadre inférieur du convoyeur 4 m.                       | 1  |
| 10126  | 37126  | Cadre supérieur du convoyeur 4 m. conv.                 | 1  |
| 96077  | 37126  | Goupille élastique 8*40                                 | 1  |
| 96276  | 37127  | Raccord de graissage M8*1                               | 6  |
| 10127  | 37127b | Tige de fixation pour la chicane en caoutchouc          | 1  |
| 10126  | 37130a | Goulotte du convoyeur (haut)                            | 2  |
| 10125  | 37131a | Goulotte du convoyeur (bas)                             | 2  |
| 10132  | 37132a | Rouleau supérieur (100*240)                             | 1  |
| 10132b | 37132b | Arbre pour le rouleau supérieur                         | 1  |
| 10133  | 37133  | Rouleau d'entraînement pour le convoyeur (diamètre 100) | 1  |
| 10134c | 37134c | Protection pour l'extrémité supérieure du convoyeur     | 1  |

|        |        |                                                    |   |
|--------|--------|----------------------------------------------------|---|
| 10135  | 37135  | Plaque de convoyeur                                | 7 |
| 10136  | 37136  | Bielle de courroie                                 | 2 |
| 37013  | 37139  | Goupille de cylindre                               | 1 |
| 96138  | 37144  | Vis hexagonale M10*20                              | 1 |
| 10145  | 37145  | Tige plate pour la soupape                         | 1 |
| 10149a | 37149a | Poulie de tendeur                                  | 1 |
| 10149  | 37149b | Tendeur de courroie de convoyeur                   | 1 |
| 95016  | 37149c | Ressort de traction 2 x 20 x 100                   | 1 |
| 95048  | 37149d | Palier 6203 2RS                                    | 1 |
| 10150  | 37150  | Guide à sciure                                     | 1 |
| 10152  | 37152  | Protecteur de courroie pour l'actionnement de lame | 1 |
| 10155  | 37155  | Tige de commande pour la soupape                   | 1 |
| 10158  | 37158  | Rouleau d'entraînement pour le convoyeur d'entrée  | 1 |
| 10159  | 37159a | Extension de support pour bûches                   | 1 |
| 10262  | 37159b | Soutien de support pour bûches                     | 1 |
| 10259  | 37159c | Goupille de verrouillage                           | 1 |
| 10160b | 37160  | Arbre pour le rouleau tendeur, diamètre 25         | 1 |
| 10160  | 37160a | Rouleau tendeur                                    | 1 |
| 29046  | 37164  | Cylindre 63/45-650                                 | 1 |
| 97296  |        | Kit de joints pour le cylindre 63/45               | 1 |
| 29045  | 37164a | Cylindre 70/45-650                                 | 1 |
| 97297  |        | Kit de joints pour le cylindre 70/45               | 1 |
| 37021  |        | Cylindre de fendage 63/45-710                      |   |
| 37028  |        | Cylindre de fendage 70/45-710                      |   |
| 10165  | 37165  | Arbre de renvoi d'angle                            | 1 |
| 37166  | 37166b | Lame de fendage 2/4 (15 mm)                        | 1 |
| 37167  | 37166c | Lame de fendage 2/6 (15 mm)                        | 1 |
| 10167  | 37167  | Levier articulé                                    | 1 |
| 97440  | 37168a | Corps de la soupape d'accélération                 | 1 |
| 95015  | 37171  | Ressort de pression 2,5*20*38                      | 1 |
| 95008  | 37171a | Ressort de pression 3,5*22*38                      | 2 |
| 10180  | 37181  | Lit pour le moteur électrique                      | 1 |
| 95105  | 37182  | Poulie de courroie 3A125/3A188                     | 1 |
| 95101  | 37183  | Poulie de courroie 3A108                           | 1 |
| 10184  | 37184  | Protection d'arbre (électrique)                    | 1 |
| 96109  | 37189  | Vis hexagonale M12*60                              | 1 |
| 95057  | 37190  | Palier UCFL205                                     | 1 |
| 97019  | 37192a | Flexible 1/2" 0,75 m                               | 1 |
| 97020  | 37193  | Flexible 1/2" 0,8 m                                | 2 |
| 97309  | 37194  | Moteur hydraulique OMP 400                         | 1 |
| 97402  | 37195  | Soupape SD4/1                                      | 1 |
| 95128  | 37196  | Courroie 200*4 600 (2,2 m)                         | 1 |
| 95038  | 37197  | Moteur électrique 7,5 kW/1 500                     | 1 |
| 95152  | 37198  | Démarrreur 7,5 kW                                  | 1 |
| 95163  | 37199  | Prise pour appareil 5x32A                          | 1 |
| 95130  | 37200  | Chicane en caoutchouc                              | 1 |
| 95165  | 37200a | Câble en caoutchouc 5 x 2,5 x 2,5 m                | 1 |
| 95164  | 37201  | Câble en caoutchouc 7 x 1,5 x 2 m                  | 1 |



|       |                                  |                                                  |   |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 95080 | 37203                            | Courroie trapézoïdale A36                        | 3 |
| 96294 | 37205                            | Vis de rainure M4X20                             | 4 |
| 96286 | 37206                            | Écrou hexagonal M4                               | 4 |
| 96168 | 37207                            | Vis hexagonale M8x80                             | 2 |
| 95202 | 37209                            | Batterie                                         | 1 |
| 95069 | 37212                            | Treuil                                           | 1 |
| 95068 | 37212a                           | Courroie 3 m et crochet                          | 1 |
| 10219 | 37219                            | Rouleau                                          | 1 |
| 10221 | 37221                            | Tenon à ressort                                  | 1 |
| 10225 | 37225                            | Support de courroie de convoyeur                 | 1 |
| 10229 | 37229                            | Loquet de verrouillage pour le convoyeur         | 1 |
| 37320 | 37320                            | Tige de sécurité                                 | 1 |
| 37321 | 37321                            | Fixation pour la tige de verrouillage            | 1 |
| 96130 |                                  | Vis hexagonale M8x20 10.9                        | 2 |
|       | <b>HAKKI PILKE<br/>1X37 EASY</b> |                                                  |   |
| 97324 | 37005A                           | Pompe jumelée 16+6                               | 1 |
|       | 370079b                          | Plaque de couverture de pompe                    | 1 |
|       | 370080h                          | Protection pour l'extrémité du réservoir d'huile | 1 |
| 10223 | 37223                            | Levier de réglage pour la lame de fendage        | 1 |
| 95017 | 37223a                           | Ressort de pression D5 X 25 X 125                | 1 |
| 10224 | 37224                            | Tenon de cylindre                                | 2 |
| 10234 | 37234                            | Socle pour la soupape 4 blocs                    | 1 |
| 10236 | 37236                            | Socle de cylindre                                | 1 |
| 10237 | 37237                            | Socle de cylindre                                | 1 |
| 10242 | 37242                            | Cylindre D32/16-80                               | 1 |
| 97293 |                                  | Kit de joints                                    |   |
| 10243 | 37243                            | Cylindre D50/32-190                              | 1 |
| 97294 |                                  | Kit de joints 50/32                              |   |
| 97408 | 37244                            | Soupape 4 blocs                                  | 1 |
| 37085 |                                  | Arbre d'entraînement de lame                     |   |