

Bienvenue dans l'avenir de la transformation du bois de chauffage avec X Firewood Factory : une solution semi-automatique à la pointe de la technologie offrant une efficacité et une facilité d'utilisation inégalées. Conçue pour les applications industrielles, cette machine actionnée par une seule personne comprend :

- X Table pour bûches Feed 900 : Gère les bûches mesurant jusqu'à 90 cm de diamètre en offrant une performance de niveau supérieure.
- X Machine à scie S90 : Offre une efficacité et une fiabilité exceptionnelles pour scier de grandes bûches.
- X Fendeuse de bûches X90 : Combine puissance et technologie de fendage vertical haut de gamme pour obtenir une qualité de bois de chauffage parfaite.
- X Convoyeur XL : Capable de transporter de grandes quantités de bois de chauffage avec un système de nettoyage intégré.



Table pour bûches de bois de chauffage professionnelle Feed 900

La table pour bûches Feed 900 offre des performances et une praticité supérieures pour les besoins exigeants des professionnels. Ce deck de manutention pour bûches est spécialement conçu pour les grosses bûches d'un diamètre allant jusqu'à 90 cm et est équipé d'une chaîne à roulement dont le fonctionnement est fluide et fiable. La table pour bûches Feed 900 combine efficacité, durabilité et convivialité, ce qui en fait le choix idéal pour la transformation du bois de chauffage. Sa conception modulaire et ses composants de haute qualité vous garantissent une longue durée de vie et un entretien minimal, pour un fonctionnement restant fluide et efficace année après année.

- X Table d'alimentation : Convient pour les bûches de 90 cm, permettant une manipulation facile des bûches de grande taille.
- X Structure robuste: Extensible jusqu'à une longueur de 6 mètres, permettant de contenir jusqu'à 14 tonnes de bûches.
- X Options de chaîne : Disponible en versions 2 et 3 chaînes, ce qui vous permet de choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.
- X Options de longueur : La longueur de la table est réglable entre 4-6 mètres, ce qui offre une grande flexibilité en termes d'espace et de quantité de bûches.
- X Séparateur robuste : Le séparateur est contrôlé séparément, ce qui améliore son efficacité et sa précision lors de la manipulation de grosses bûches.







Machine à scie S90 rapide et fiable

La machine à scie S90 est conçue pour répondre aux exigences les plus exigeantes des professionnels, offrant une efficacité et une fiabilité supérieures pour manipuler et couper les bûches. Cette machine à scie combine une technologie haut de gamme et des composants résistants, assurant un fonctionnement durable et fluide. Sa technologie d'automatisation avancée et sa construction robuste vous permettent de vous concentrer sur votre travail tout en évitant les interruptions ou pauses de maintenance inutiles.

- X Convoyeur d'alimentation robuste entraîné par chaîne : Assure une alimentation constante et une prise ferme sur la bûche, améliorant ainsi l'efficacité de travail tout en réduisant les interruptions d'alimentation en bûches.
- X Tronçonneuse puissante à réglage automatique : Le réglage automatique de la vitesse de la scie rend la coupe facile, rapide et sans effort, quel que soit le type de bois.
- X Tension automatique de la chaîne : Assure toujours une tension de chaîne optimale, ce qui réduit les besoins d'entretien et améliore la sécurité. Le remplacement de la chaîne se fait sans outil.
- X Butée robuste hydraulique pour les bûches : Arrête avec précision même les grosses bûches à la longueur souhaitée et se déplace automatiquement pour se mettre à l'écart pendant la coupe. La bûche tombe en douceur sur le convoyeur de fendage grâce à la butée hydraulique.



Convoyeur de remplissage intermédiaire

Le convoyeur entre les machines S90 et X90 est conçu pour maximiser l'efficacité et la productivité de la transformation du bois. Ce convoyeur intermédiaire assure une alimentation sans faille des bûches jusqu'à la fendeuse, de sorte que l'unité de fendage reste constamment au maximum de sa capacité.

- x Alimentation optimale des bûches: Le convoyeur intermédiaire transporte les bûches directement vers la fendeuse, assurant un fonctionnement continu et une efficacité maximale.
- X Fonction d'emballeur intelligente : Les bûches plus grandes et plus petites trouvent automatiquement leur place grâce à l'emballeur, garantissant ainsi que la fendeuse fonctionne toujours au maximum de sa capacité.
- X Structure durable et fiable : Solution conçue pour résister à une utilisation intensive et à des conditions de travail exigeantes, garantissant un fonctionnement fiable et durable.





Fendeuse verticale de bûches X90 puissante et productive

La fendeuse X90 combine technologie de pointe et puissance supérieure pour offrir des performances et une qualité parfaites répondant aux besoins de chaque professionnel du bois de chauffage. La fendeuse est un choix idéal pour les professionnels qui ont besoin d'un outil efficace et fiable pour fendre les bûches. Ses caractéristiques avancées et sa technologie de pointe en font un outil indispensable qui améliore l'efficacité du travail ainsi que la qualité du bois de chauffage.





- X Force de fendage: Force de fendage maximale de 47 tonnes, permettant un fendage efficace et sans effort de vos bûches, quel que soit le type de bois.
- X Diamètre de bûche maximal : Peut fendre des bûches ayant un diamètre allant jusqu'à 90 cm, ce qui rend la machine adaptée à une large gamme de matières
- X Lame en X efficace : La lame en X assure un fendage efficace et précis, produisant constamment du bois de chauffage uniforme.
- X Fonctionnement automatique : La fendeuse fonctionne de manière complètement automatique, ce qui permet à l'opérateur de se concentrer entièrement sur l'alimentation et la coupe des bûches.
- X Taille de bois de chauffage réglable : La taille du bois de chauffage peut être sélectionnée facilement à partir du menu d'affichage, ce qui permet de produire du bois de chauffage parfait et sur mesure.
- x Résultats cohérents: La fendeuse assure la production d'un bois de chauffage parfait et uniforme, quel que soit le diamètre des bûches.



Convoyeur XL

La couronne de la X Firewood Factory est le convoyeur de sortie XL, disponible en trois tailles: 4, 6, ou 8 mètres. Le convoyeur de 60 cm de large peut transporter de grandes quantités de bois de chauffage, et il est doté d'un système de nettoyage intégré qui sépare les débris du bois de chauffage. Le convoyeur de sortie, pivotant, se détache facilement de la machine et peut être transporté sur de courtes distances sur ses propres roues.



Spécifications techniques



Diamètre de bûche maximal 90 cm *Optimal 70-80 cm Longueur de bûche 20-45 cm *Optimal 20-33 cm Puissance de fendage 47 tn

Longueur de barre de coupe 46" / 113 cm Lame en X de la lame de fendage

(Taille min et max du bois de chauffage: 30 cm

bûche: 6x6 cm-15x15 cm par incréments de 1 cm) Convoyeur de sortie XL Conveyor

Taille du moteur électrique et exigences en matière de fusibles 22 kW 63A

Table pour bûches Feed 900

Poids (max) 3490 kg Longueur 9012 mm Hauteur 2115 mm (max) Largeur 2880 mm

Machine à scie S90

Poids 1640 kg Longueur 3008 mm 2215 mm Largeur Hauteur réglable 2382-3080 mm Convoyeur d'alimentation Convoyeur à chaîne

Convoyeur intermédiaire

780 kg Longueur 1916 mm 1465 mm Hauteur 1173 mm (max) Largeur

Fendeuse de bûches X90

Longueur 2737 mm Poids 5400 ka 2162 mm Hauteur 3172 mm (max) Largeur

Convoyeur XL

4/6/8 m Longueur

Hauteur réglable 2200-4600 mm Largeur 2200 mm

4000 / 6000 / 8000 mm Profondeur 560 / 700 / 850 kg Poids

Équipement standard

Tendeur de chaîne automatique Moteur à piston puissant

Valve accessoire

Appareillage de mesure hydraulique automatique Vitesse d'abaissement de scie automatiquement optimisée

Appareillage de mesure de bûches avec rétraction hydraulique automatique

Convoyeur de sortie de nettoyage Système de contrôle des données

Lubrification de chaîne à l'huile automatique (électrique)

Convoyeur d'alimentation hydraulique

Presse à bûches hydraulique

Fonction de fendage à mi-course

Refroidisseur d'huile

Commande de vitesse + marche arrière du convoyeur de sortie

Couvertures de sécurité active Plate-forme de travail réglable

Fabricant

TP Silva Oy +358 8 7727 300 Haapajärvi Valimotie 1 85800 Haapajärvi Finland

Ylistaro Lahdentie 9 61400 Ylistaro **Finland**